

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул. дом 51, тел.: 8(3952)23-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул. д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул. д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул. д. 10, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благоев ул. д. 1 мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666679, Иркутская обл, Усть-Илимск г, Лечебная зона тер., дом 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул. дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, квартира А, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул. д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ИО01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



М.В. Выскубова

М.В. Выскубова
21.11.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-10/06877-25 от 21.11.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ" (ИНН 3818025152 ОГРН 1083818001871)

2. Юридический адрес: 666784, Иркутская область Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА Д.136

Фактический адрес: Иркутская обл, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 136

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

4. Место отбора: водозабор "Звездный". водозабор, накопитель, Иркутская обл. м.р-н Усть-Кутский, г.п. Звёзднинское, рп Звездный, ул Тургенева, зд. 7а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.10.2025 14:00 - 14:30

Ф.И.О., должность: Афанасьева Н Е начальник хим.лаб. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ"

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.10.2025 16:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №54 УК от 21 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 28 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-10/06877-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91

Лабораторный отдел: Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 28.10.2025 16:10

дата начала испытаний 28.10.2025 16:20, дата окончания испытаний 06.11.2025 11:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1 7.2, 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	20	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1 6.2, 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	40	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1 5.2, 5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.1 8.2, 8.3

Ответственный за оформление протокола:

Т.Н. Власенко, техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 38-00-10/06877-25 от 21.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)23-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 10, тел.: 8(395 43) 6-75-53, e-mail: ff buz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенское мкр., дом 5а, тел.: 8(395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 666679, Иркутская обл, Усть-Илимское г, Лечебная зона тер., дом 6, тел.: 8(395 35)6-43-83, e-mail: ff buz-u-ilimsk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8(3953) 42-94-00, e-mail: ff buz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8(395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, тел.: 8(395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, квартира А, тел.: 8(395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ИО01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



[Signature]

М.В. Выскупова
21.11.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-10/06878-25 от 21.11.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ" (ИНН 3818025152 ОГРН 1083818001871)
2. Юридический адрес: 666784, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА Д.136
Фактический адрес: Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 136
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МДОУ ДС № 42 УКМО, детский сад № 42 п. Звездный, пищеблок, Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Звезднинское, рп Звездный, ул Горбунова, зд. 18
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 28.10.2025 14:00 - 14:30
Ф.И.О., должность: Афанасьева Н Е начальник хим.лаб. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ"
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.10.2025 16:00
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №54 УК от 21 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 28 октября 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 38-00-10/06878-25 от 21.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-10/06878-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91

Лабораторный отдел: Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 28.10.2025 16:10

дата начала испытаний 28.10.2025 16:20, дата окончания испытаний 06.11.2025 11:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	7.2; 7.3
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10
4	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Не более 50	6.2; 6.3
				Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1
					5.2; 5.3
					МУК 4.2.3963-23 п. 8.1
					8.2; 8.3

Ответственный за оформление протокола:
Т.Н. Власенко, техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 38-00-10/06878-25 от 21.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл. Иркутск г. Трилисера ул. дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г. Можайского ул. д. 2А, тел.:
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г. Трилисера ул. д. 51, тел.:
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская обл. Усолье-Сибирское г. Ленина ул. здание
тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666304, Иркутская обл. Саянск г. Благовещенский
мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666679, Иркутская обл. Усть-Илимск г.
Лечебная зона тер., дом 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл. Братск г.
Центральный ж/р, Муханова ул. дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл.
Саянск г. Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская обл.
Усть-Кут г. Кирова ул. строение 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская обл.
Усть-Кут г. Кирова ул. строение 91, квартира А, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025,
Иркутская область, Иркутск г. Горького ул. д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21IO01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



М.В. Выскубова

М.В. Выскубова
21.11.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-10/06879-25 от 21.11.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ" (ИНН 3818025152 ОГРН 1083818001871)
2. Юридический адрес: 666784, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА Д.136
Фактический адрес: Иркутская обл. м.р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 136
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МОУ СОШ П. ЗВЕЗДНЫЙ УКМО, школа п Звездный, пищеблок, Иркутская обл. м.р-н Усть-Кутский, г.п. Звёзднинское, рп Звездный, ул Горбунова, зд. 76
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 28.10.2025 14:00 - 14:30
Ф.И.О., должность: Афанасьева Н. Е. начальник хим.лаб. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ"
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.10.2025 16:00
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика. Договор №54 УК от 21 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 28 октября 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-10/06879-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская обл. Усть-Кут г. Кирова ул. строение 91

Лабораторный отдел: Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 28.10.2025 16:10

дата начала испытаний 28.10.2025 16:20, дата окончания испытаний 06.11.2025 11:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1: 7.2; 7.3
2	Колифакт	БОЕ 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1: 6.2; 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1: 5.2; 5.3
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.1: 8.2; 8.3

Ответственный за оформление протокола:

Т.Н. Власенко, техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 38-00-10/06879-25 от 21.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)23-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 24, тел.:
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.:
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание
тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuzz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский
мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuzz-sayansk@yandex.ru; 666679, Иркутская обл, Усть-Илимск г,
Лечебная зона тер., дом 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ffbuzz-u-ilimsk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г,
Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuzz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл,
Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuzz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская обл,
Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuzz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская обл,
Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, квартира А, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuzz-u-kut@yandex.ru; 664025,
Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ИО01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



М.В. Выскубова

М.В. Выскубова
21.11.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-10/06880-25 от 21.11.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ" (ИНН 3818025152 ОГРН 1083818001871)
2. Юридический адрес: 666784, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА Д.136
Фактический адрес: Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 136
3. Наименование образца испытаний: Вода централизованная горячая
4. Место отбора: котельная п.Звездный, котельная, Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Звёзднинское, рп Звездный, ул Горбунова, зд. 15
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 28.10.2025 14:00 - 14:30
Ф.И.О., должность: Афанасьева Н Е начальник хим.лаб. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ"
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.10.2025 16:00
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №54УК от 21 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 28 октября 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-10/06880-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г. Кирова ул, строение 91

Лабораторный отдел: Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 28.10.2025 16:10

дата начала испытаний 28.10.2025 16:20, дата окончания испытаний 06.11.2025 11:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i> (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1, 7.2, 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1, 6.2, 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1, 5.2, 5.3
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	-	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 12.1, 12.2, 12.3, 12.6
6	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.1, 8.2, 8.3

Ответственный за оформление протокола:
Т.Н. Власенко, техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 38-00-10/06880-25 от 21.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-01
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.:
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.:
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73,
тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский
мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666679, Иркутская обл, Усть-Илимск г,
Лечебная зона тер., дом 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г,
Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл,
Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская обл,
Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская обл,
Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, квартира А, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 666025,
Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21IO01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



М.В. Выскупова
М.В. Выскупова
21.11.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-10/06881-25 от 21.11.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ" (ИНН 3818025152 ОГРН 1083818001871)
2. Юридический адрес: 666784, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА Д.136
Фактический адрес: Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 136
3. Наименование образца испытаний: Вода централизованная горячая
4. Место отбора: котельная п.Звездный, подвал жилого дома, Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Звёзднинское, рп Звездный, ул Горбунова, д. 9
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 28.10.2025 14:00 - 14:30
Ф.И.О., должность: Афанасьева Н Е начальник хим.лаб. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ"
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.10.2025 16:00
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика. Договор №54УК от 21 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 28 октября 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-10/06881-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п.п.	Наименование, тип	Заводской номер
--------	-------------------	-----------------

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 9
Лабораторный отдел: Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 28.10.2025 16:10

дата начала испытаний 28.10.2025 16:20, дата окончания испытаний 06.11.2025 11:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1 7.2; 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1 6.2; 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1 5.2; 5.3
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий		Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 12.1 12.2; 12.3; 12.6
6	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.1 8.2; 8.3

Ответственный за оформление протокола:
Т.Н. Власенко, техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 38-00-10/06881-25 от 21.11.2025