

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru


ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ff buz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 665462, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, ул Ленина, д. 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ff buz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666679, Иркутская область, г Усть-Илимск, зона Лечебная, д. 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ff buz-u-ilimsk@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ИО01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



М.В. Выскубова

М.В. Выскубова
10.04.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-10/01296-26 от 10.04.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ" (ИНН 3818025152 ОГРН 1083818001871)

2. Юридический адрес: 666784, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА Д.136

Фактический адрес: Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 136

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

4. Место отбора: водозабор "Звездный", водозабор, накопитель, Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Звёзднинское, рп Звездный, ул Тургенева, зд. 7а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.03.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Афанасьева Н Е начальник хим.лаб. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ"

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2026 17:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №4 УК от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 38-00-10/01296-26 от 10.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-10/01296-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91
Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах
Образец поступил 17.03.2026 17:10
дата начала испытаний 17.03.2026 17:20, дата окончания испытаний 20.03.2026 10:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1; 7.2; 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1; 6.2; 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1; 5.2; 5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.1; 8.2; 8.3

Ответственный за оформление протокола:
Т.Н. Власенко, техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 38-00-10/01296-26 от 10.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ff buz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 665462, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, ул Ленина, д. 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ff buz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666679, Иркутская область, г Усть-Илимск, зона Лечебная, д. 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ff buz-u-ilimsk@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ИЮ01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



[Signature]

М.В. Выскубова
10.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00-10/01297-26 от 10.04.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ" (ИНН 3818025152 ОГРН 1083818001871)

2. Юридический адрес: 666784, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА Д.136
Фактический адрес: Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 136

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МДОУ ДС № 42 УКМО, детский сад № 42 п. Звездный, пищеблок, Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Звёзднинское, рп Звездный, ул Горбунова, зд. 18

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.03.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Афанасьева Н Е начальник хим.лаб. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ"

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2026 17:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №4 УК от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-10/01297-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91 Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах Образец поступил 17.03.2026 17:10 дата начала испытаний 17.03.2026 17:20, дата окончания испытаний 20.03.2026 10:40					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1; 7.2; 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1; 6.2; 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1; 5.2; 5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.1; 8.2; 8.3

Ответственный за оформление протокола:
Т.Н. Власенко, техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 38-00-10/01297-26 от 10.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru


ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuzz-sayansk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuzz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuzz-sayansk@yandex.ru; 665462, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, ул Ленина, д. 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuzz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666679, Иркутская область, г Усть-Илимск, зона Лечебная, д. 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ffbuzz-u-ilimsk@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuzz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuzz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21И001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



М.В. Выскубова

М.В. Выскубова
10.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-10/01298-26 от 10.04.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ" (ИНН 3818025152 ОГРН 1083818001871)

2. Юридический адрес: 666784, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА Д.136

Фактический адрес: Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 136

3. Наименование образца испытаний: Вода централизованная горячая

4. Место отбора: котельная п.Звездный, котельная, Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Звёзднинское, рп Звездный, ул Горбунова, зд. 15

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.03.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Афанасьева Н Е начальник хим.лаб. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ"

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2026 17:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №4 УК от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 38-00-10/01298-26 от 10.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-10/01298-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91

Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах

Образец поступил 17.03.2026 17:10

дата начала испытаний 17.03.2026 17:20, дата окончания испытаний 20.03.2026 10:42

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1; 7.2; 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1; 6.2; 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1; 5.2; 5.3
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Число спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 12.1; 12.2; 12.3; 12.6
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.1; 8.2; 8.3

Ответственный за оформление протокола:

Т.Н. Власенко, техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 38-00-10/01298-26 от 10.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.:
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.:
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а,
тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова
ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ff buz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом
118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 665462, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, ул
Ленина, д. 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ff buz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 664025, Иркутская область, Иркутск г,
Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666679, Иркутская область, г Усть-Илимск,
зона Лечебная, д. 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ff buz-u-ilimsk@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут,
ул Кирова, д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул
Кирова, д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21Ю01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



[Signature]

М.В. Выскубова
10.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-10/01299-26 от 10.04.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
И КОТЕЛЬНЫЕ" (ИНН 3818025152 ОГРН 1083818001871)

2. Юридический адрес: 666784, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА Д.136

Фактический адрес: Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 136

3. Наименование образца испытаний: Вода централизованная горячая

4. Место отбора: котельная п.Звездный, подвал жилого дома, Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п.
Звёзднинское, рп Звездный, ул Горбунова, д. 9

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.03.2026 14:00 - 15:00

Ф.И.О., должность: Афанасьева Н Е начальник хим.лаб. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ"

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2026 17:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №4 УК от 12 января
2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-10/01299-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91

Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах

Образец поступил 17.03.2026 17:10

дата начала испытаний 17.03.2026 17:20, дата окончания испытаний 20.03.2026 10:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.1; 7.2; 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1; 6.2; 6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1; 5.2; 5.3
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Число спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 12.1; 12.2; 12.3; 12.6
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.1; 8.2; 8.3

Ответственный за оформление протокола:

Т.Н. Власенко, техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 38-00-10/01299-26 от 10.04.2026