

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"


Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04  
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru  
ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханов ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ff buz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 665462, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, ул Ленина, д. 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ff buz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83. e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666679, Иркутская область, г Усть-Илимск зона Лечебная, д. 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ff buz-u-ilimsk@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.2ИЮ01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



*[Signature]*

М.В. Выскубова  
04.05.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-10/02270-26 от 04.05.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ" (ИНН 3818025152 ОГРН 1083818001871)

2. Юридический адрес: 666784, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА Д.136

Фактический адрес: Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 136

3. Наименование образца испытаний: Вода централизованная горячая

4. Место отбора: котельная п.Звездный, котельная, Иркутская обл. м.р-н Усть-Кутский, г.п. Звёзднинское, рп Звездный, ул Горбунова, зд. 15

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.04.2026 11:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: Афанасьева Н Е начальник хим.лаб. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ"

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №4 УК от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-10/02270-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31857-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ;

ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1.2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»

#### 11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                          | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Анализатор жидкости, Флюорат 02-2М                                         | 5169            |
| 2     | Анализаторы вольтамперометрические. Анализатор вольтамперометрический ТА-4 | 631             |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

#### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91а  
Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах

Образец поступил 15.04.2026 16:20

дата начала испытаний 15.04.2026 16:40, дата окончания испытаний 24.04.2026 08:57

| № п/п | Определяемые показатели       | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                                                      |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Нефтепродукты (суммарно)      | мг/дм³            | Менее 0.005                                | Не более 0,1                | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) |
| 2     | ПАВ анионоактивные (суммарно) | мг/дм³            | Менее 0.025                                | Не более 0.5                | ГОСТ 31857-2012 метод 1                                                        |
| 3     | Цинк (Zn, суммарно)           | мг/дм³            | 0.03600±0.01080                            | Не более 5 (мг/л)           | ГОСТ 31866-2012                                                                |

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91  
Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах

Образец поступил 15.04.2026 16:10

дата начала испытаний 15.04.2026 16:20, дата окончания испытаний 20.04.2026 16:12

| № п/п | Определяемые показатели                       | Единицы измерения   | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                 |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)                    | КОЕ/100 см³         | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 7.1; 7.2; 7.3          |
| 2     | Колифаги                                      | БОЕ/100 см³         | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.10                      |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³         | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.1; 6.2; 6.3          |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | КОЕ/см³             | 0                    | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п. 5.1; 5.2; 5.3          |
| 5     | Споры сульфитредуцирующих клостридий          | Число спор в 20 см³ | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 12.1; 12.2; 12.3; 12.6 |
| 6     | Энтерококки                                   | КОЕ/100 см³         | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 8.1; 8.2; 8.3          |

Ответственный за оформление протокола:  
Т.Н. Власенко, техник-лаборант

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)**

**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"**

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04  
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru  
ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул. д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Мухано ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., до 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665462, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, ул Ленина, д. 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 664025, Иркутская область, Иркутск г Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666679, Иркутская область, г Усть-Илимс зона Лечебная, д. 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут ул Кирова, д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21ЮО01

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

**М.В. Выскубова**  
04.05.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 38-00-10/02268-26 от 04.05.2026

**1. Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ" (ИНН 3818025152 ОГРН 1083818001871)

**2. Юридический адрес:** 666784, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА Д.136

**Фактический адрес:** Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 136

**3. Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

**4. Место отбора:** МДОУ ДС № 42 УКМО, детский сад № 42 п. Звездный, пищеблок, Иркутская обл. м.р-н Усть-Кутский, г.п. Звёзднинское, рп Звездный, ул Горбунова, зд. 18

**5. Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 15.04.2026 11:00 - 12:00

**Ф.И.О., должность:** Афанасьева Н Е начальник хм.лаб. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ"

**Условия доставки:**

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.04.2026 16:00

**Информация о плане и методе отбора:** -

**6. Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №4 УК от 12 января 2026 г.

**7. Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-10/02268-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91                                                                                                                    |                                               |                         |                      |                             |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах |                                               |                         |                      |                             |                                  |
| Образец поступил 15.04.2026 16:10                                                                                                                                                                            |                                               |                         |                      |                             |                                  |
| дата начала испытаний 15.04.2026 16:20, дата окончания испытаний 20.04.2026 16:10                                                                                                                            |                                               |                         |                      |                             |                                  |
| № п/п                                                                                                                                                                                                        | Определяемые показатели                       | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований        |
| 1                                                                                                                                                                                                            | Escherichia coli (E. coli)                    | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 7.1; 7.2; 7.3 |
| 2                                                                                                                                                                                                            | Колифаги                                      | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.10             |
| 3                                                                                                                                                                                                            | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.1; 6.2; 6.3 |
| 4                                                                                                                                                                                                            | Общее микробное число (ОМЧ)                   | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 0                    | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п. 5.1; 5.2; 5.3 |
| 5                                                                                                                                                                                                            | Энтерококки                                   | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 8.1; 8.2; 8.3 |

Ответственный за оформление протокола:  
Т.Н. Власенко, техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 38-00-10/02268-26 от 04.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04  
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru  
ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ff buz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 665462, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, ул Ленина, д. 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ff buz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666679, Иркутская область, г Усть-Илимск, зона Лечебная, д. 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ff buz-u-ilimsk@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21IO01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

М.В. Выскубова

04.05.2026



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-10/02266-26 от 04.05.2026

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ" (ИНН 3818025152 ОГРН 1083818001871)

2. **Юридический адрес:** 666784, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА Д.136

**Фактический адрес:** Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 136

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** водозабор "Звездный", водозабор, накопитель, Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Звёзднинское, рп Звездный, ул Тургенева, зд. 7а

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 15.04.2026 11:00 - 12:00

**Ф.И.О., должность:** Афанасьева Н Е начальник хим.лаб. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ"

**Условия доставки:**

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

**Информация о плане и методе отбора:** -

6. **Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №4 УК от 12 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-10/02266-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31857-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2.4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                  | Заводской номер |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1     | Анализатор жидкости, Флюорат 02-2М | 5169            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91а  
Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах  
Образец поступил 15.04.2026 16:20  
дата начала испытаний 15.04.2026 16:40, дата окончания испытаний 20.04.2026 16:00

| № п/п | Определяемые показатели        | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                                                      |
|-------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Нефтепродукты (суммарно)       | мг/дм³            | Менее 0.005                                | Не более 0,1                | ПНД Ф 14.1:2.4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) |
| 2     | ПАВ аннионоактивные (суммарно) | мг/дм³            | Менее 0.025                                | Не более 0,5                | ГОСТ 31857-2012 метод 1                                                        |

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91  
Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах  
Образец поступил 15.04.2026 16:10  
дата начала испытаний 15.04.2026 16:20, дата окончания испытаний 20.04.2026 16:06

| № п/п | Определяемые показатели                       | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований        |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)                    | КОЕ/100 см³       | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 7.1; 7.2; 7.3 |
| 2     | Колифаги                                      | БОЕ/100 см³       | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.10             |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³       | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.1; 6.2; 6.3 |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | КОЕ/см³           | 0                    | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п. 5.1; 5.2; 5.3 |
| 5     | Энтерококки                                   | КОЕ/100 см³       | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 8.1; 8.2; 8.3 |

Ответственный за оформление протокола:  
Т.Н. Власенко, техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 38-00-10/02266-26 от 04.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04  
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.  
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, т  
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом  
тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муха  
ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ff buz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр.,  
118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 665462, Иркутская область, г Усолье-Сибирское,  
Ленина, д. 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ff buz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 664025, Иркутская область, Иркутс  
Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666679, Иркутская область, г Усть-Или  
зона Лечебная, д. 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ff buz-u-ilimsk@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-К  
ул Кирова, д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут,  
Кирова, д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21ИО01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



*[Signature]*

М.В. Выскубова

04.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-10/02263-26 от 04.05.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ" (ИНН 3818025152 ОГРН 1083818001871)

2. Юридический адрес: 666784, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. УСТЬ-КУТ. УЛ. КИРОВА Д.136

Фактический адрес: Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 136

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

4. Место отбора: водозабор "Звездный", скважина "Звездный", Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Звёзднинское, рп Звездный, ул Тургенева, зд. 7а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.04.2026 11:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: Афанасьева Н Е начальник хим.лаб. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ"

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №4 УК от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-10/02263-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31857-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1.2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                  | Заводской номер |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1     | Анализатор жидкости. Флюорат 02-2М | 5169            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91а  
Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах  
Образец поступил 15.04.2026 16:40, дата окончания испытаний 20.04.2026 15:36

дата начала испытаний 15.04.2026 16:40, дата окончания испытаний 20.04.2026 15:36

| № п/п | Определяемые показатели        | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                                                      |
|-------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Нефтепродукты (суммарно)       | мг/дм³            | Менее 0,005                                | Не более 0,1                | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) |
| 2     | ПАВ антропоактивные (суммарно) | мг/дм³            | Менее 0,025                                | Не более 0,5                | ГОСТ 31857-2012 метод 1                                                        |

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91  
Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах  
Образец поступил 15.04.2026 16:10

дата начала испытаний 15.04.2026 16:20, дата окончания испытаний 20.04.2026 16:08

| № п/п | Определяемые показатели                       | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований        |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)                    | КОЕ/100 см³       | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 7.1; 7.2; 7.3 |
| 2     | Колифаги                                      | БОЕ/100 см³       | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.10             |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³       | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.1; 6.2; 6.3 |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | КОЕ/см³           | 0                    | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п. 5.1; 5.2; 5.3 |
| 5     | Энтерококки                                   | КОЕ/100 см³       | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 8.1; 8.2; 8.3 |

Ответственный за оформление протокола:

Т.Н. Власенко, техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 38-00-10/02263-26 от 04.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru


ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А. тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ff buz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ff buz-sayansk@yandex.ru; 665462, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, ул Ленина, д. 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ff buz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666679, Иркутская область, г Усть-Илимск, зона Лечебная, д. 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ff buz-u-ilimsk@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ff buz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21ИО01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



*М.В. Выскубова*

М.В. Выскубова  
04.05.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 38-00-10/02272-26 от 04.05.2026

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ" (ИНН 3818025152 ОГРН 1083818001871)

2. **Юридический адрес:** 666784, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА Д.136

**Фактический адрес:** Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 136

3. **Наименование образца испытаний:** Вода централизованная горячая

4. **Место отбора:** котельная п.Звездный, подвал жилого дома, Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Звёзднинское, рп Звездный, ул Горбунова, д. 9

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 15.04.2026 11:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: Афанасьева Н Е начальник хим.лаб. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ"

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №4 УК от 12 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-10/02272-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91<br>Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах<br>Образец поступил 15.04.2026 16:10<br>дата начала испытаний 15.04.2026 16:20, дата окончания испытаний 20.04.2026 16:14 |                                               |                                 |                      |                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Определяемые показатели                       | Единицы измерения               | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Escherichia coli (E. coli)                    | КОЕ/100 см <sup>3</sup>         | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 7.1; 7.2; 7.3          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Колифаги                                      | БОВЕ/100 см <sup>3</sup>        | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.10                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см <sup>3</sup>         | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.1; 6.2; 6.3          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Общее микробное число (ОМЧ)                   | КОЕ/см <sup>3</sup>             | 0                    | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п. 5.1; 5.2; 5.3          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Споры сульфитредуцирующих клостридий          | Число спор в 20 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 12.1; 12.2; 12.3; 12.6 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Энтерококки                                   | КОЕ/100 см <sup>3</sup>         | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 8.1; 8.2; 8.3          |

Ответственный за оформление протокола:  
Т.Н. Власенко, техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 38-00-10/02272-26 от 04.05.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)**

**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"**

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04  
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru  
ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625


Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuzz-sayansk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuzz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuzz-sayansk@yandex.ru; 665462, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuzz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666679, Иркутская область, г Усть-Илимск, зона Лечебная, д. 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ffbuzz-u-ilimsk@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuzz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuzz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21Ю01

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ



  
**М.В. Выскубова**  
04.05.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 38-00-10/02274-26 от 04.05.2026

**1. Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ" (ИНН 3818025152 ОГРН 1083818001871)

**2. Юридический адрес:** 666784, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА Д.136

**Фактический адрес:** Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 136

**3. Наименование образца испытаний:** Вода сточная

**4. Место отбора:** очистные сооружения П.Звездный, КОС "Звездный", Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, г.п. Звёзднинское, рп Звездный, ул Горбунова, зд. 15а

**5. Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 15.04.2026 11:00 - 12:00

**Ф.И.О., должность:** Афанасьева Н Е начальник хим.лаб. ООО "УКТС И К"

**Условия доставки:**

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.04.2026 16:00

**Информация о плане и методе отбора:** -

**6. Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №4 УК от 12 января 2026 г.

**7. Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 38-00-10/02274-00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская область, г Усть-Кут, ул Кирова, д. 91  
Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в городе Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском и Нижнеилимском районах  
Образец поступил 15.04.2026 16:10  
дата начала испытаний 15.04.2026 16:20, дата окончания испытаний 20.04.2026 16:16

| № п/п | Определяемые показатели                             | Единицы измерения       | Результаты испытаний              | Величина допустимого уровня    | НД на методы исследований                                         |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)                          | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                     | Не более 100                   | МУК 4.2.3963-23 п. 7.1; 7.2; 7.3                                  |
| 2     | Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | -                       | Не обнаружено в 1 дм <sup>3</sup> | Отсутствие в 1 дм <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23 п. 13.1; 13.2; 13.3; 13.5; 13.6; 13.7; 13.8; 13.9 |
| 3     | Колифаги                                            | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                     | Не более 100                   | МУК 4.2.3963-23 п.10                                              |
| 4     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)       | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                     | Не более 500                   | МУК 4.2.3963-23 п. 6.1; 6.2; 6.3                                  |
| 5     | Энтерококки                                         | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                     | Не более 100                   | МУК 4.2.3963-23 п. 8.1; 8.2; 8.3                                  |

Ответственный за оформление протокола:  
Т.Н. Власенко, техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 38-00-10/02274-26 от 04.05.2026